Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Synonymie de quelques espèces du genre BATRACHIUM; par F. Schultz (F. S.).

1. **Batr. Lenormandi.** — (*Ranunculus F. S. in Flora*, 1837, p. 727, *cum descriptione, fl. gal. et germ., exs.* 101). *F. S. arch. de la fl. de Fr. et d'All.*, 15 mars 1844, p. 70, *F. S. Fl. der Pfalz*, 1845, p. 12, *cum descriptione. Fries sum. veg. Scand.*, 1846, p. 139; *Ranunculus coenosus Gren. et Godr. fl. de Fr.*, 1848, t. 1, p. 19, *non Guss.*; *Batr. coenosum, F. S. arch. fl. F. et A.*, février 1848, p. 131, *fl. g. et g. exs.* 101bis, Dumort., *Bull. s. r. B. B.*, t. II. *Monogr.*, 1863, p. 210, *non F. S. in lit.*

2. **B. Coenosum.** (*Ranunculus Guss. sicul. prodr. suppl.*, 1834, p. 187. *Boreau fl. du Centre*, éd. 3, t. II, p. 9, *non Gren. et Godr.*) *F. S. in lit.* — Cette espèce diffère du *B. Lenormandi* par « des pétales oblongs, à peine longs d'une ligne et dépassant à peine le calice, des feuilles toujours à cinq lobes et des carpelles ombiliqués.» *Syn. fl. sic.* 2, pp. 39 et 888.

3. **B. ololeucon.** (*Ranunculus Lloyd fl. Loir. inf.*, p. 3). *F. S arch. fl. F. et A.*, 25 février 1848, p. 107, *fl. g. et g. exs.* 803; *B. Ololeucon*, Van den Bossche, *prod. fl. Bat.*, p. 6 (1850). *B. hololeucum Garcke fl. Deutsch.*, page 8.

4. **B. Baudotii.** (*Ranunculus Godr., Essai sur les Ren.*, 1840, p. 14, f. 4. *F. S. in lit.*, 1839) *F. S. arch. fl., F. et G.*, 15 mars 1844, p. 71, *fl. g. et g. exs.* 804, Van den Bossche, *Prodr. fl. Bat.*, p. 7 (1850).

5. **B. Petiveri.** (*Ranunculus Koch. apud Sturm. h.* 82). *F. S. arch. fl. F. et A.*, 15 mars 1844, p. 71, Van den Bossche, *fl. Bat.*, p. 7 (1850). *Ranunculus confusus Gren. et Godr. fl. de Fr.*, I, p. 22; *Batrachium confusum Garcke fl. Deutsch.*, éd. 5, p. 8.

6. **B. trichophyllum.** (*Ranunculus Chaix in Vill. Dauph.*, I, p. 335). *F. S. arch. fl. F. et A.*, 25 février 1848, *fl. G. et G. exs.* 805, Van den Bossche, *fl. Bat.*, p. 5 (1850).

Var. *heterophyllum* (*Ranunculus F. S. Grundz. zur Phytost der Pfalz*, p. 8), *F. S.*; *B. Godronii Grenier in F. S. arch. fl. Fr. et Al.*, 5 décembre 1850, p. 169 et 172, *fl. g. et g. exs.* 1202; *R. radians Revel Renonc. batr.* de la Gironde, 1858, p. 8.

Var. *terrestre* (*Ranunculus Gren. et Godr. fl. de Fr.*, 1848, t. I, p. 24); *F. S. arch. fl. Fr. et A.*, 5 décembre 1850, p. 169, *fl. g. et g. exs.* 1203.

7. **B. Drouetii.** (*Ranunculus F. S. fl. g. et g. exs.* 404). *F. S. arch. de la fl. de Fr. et d'All.*, 20 juillet 1846, p. 86, *cum diagnosi, Rocheb. et Savat. cat.* de la Charente, Dumort., *Monogr.*, 1863, p. 217.

8. **B. divaricatum.** (*Ranunculus Schrank Baier fl.*, 1789, t. II, p. 104), *F. S.*; *Ranunculus circinatus Sibth.*, 1792; *Batrachium circinatum Fries*; *B. divaricatum*, Van den Bossche, *Prod., fl. Bat.*, p. 6 (1850).

9. **B. longirostre.** (*Ranunculus Godr.*, essai 1840, p. 32). *F. S. arch. de la fl. de Fr. et d'All.*, 15 mars 1844, p. 71, Dumort., *Monogr.*, 1863, p. 219.

10. **B. rigidum.** (*Ranunculus Godr., l. c*, 1840, p. 34); *F. S., l. c.* 1844, *non* Dumort.

Wissembourg, 2 février 1865.

Spicilége de la flore bruxelloise. — Fascicule 2me; par M. Félix Muller.

Depuis la publication du premier fascicule de mon spicilége de la flore bruxelloise, je me suis occupé de compléter mon travail en parcourant des localités inexplorées jusqu'alors, ou non mentionnées par nos botanistes, et, comme on pourra s'en convaincre par les indications que je fournis dans ce travail, mes recherches n'ont pas été vaines.

Dans mes excursions, j'ai voulu prendre pour guide les ouvrages de MM. Kickx, Dekin et Passy; mais je dois avouer que les indications de ces savants ne m'ont pas toujours fait retrouver plusieurs des espèces rares qu'ils signalent. — Il est vrai que, depuis cette époque, les environs de Bruxelles ont bien changé; les bois, les marais, les terrains incultes ont été transformés par la culture ou livrés à l'industrie. Ce fait nous explique pourquoi plusieurs de nos botanistes ont vainement cherché à découvrir différentes espèces qu'on rencontrait auparavant dans la partie du bois de Forest, où s'élève aujourd'hui la cam-